

# ČASTO KLADENÉ DOTAZY

## **k výzvě č. 31\_22\_003 Národního plánu obnovy – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb**

### Obsah

Výzva obecně.....	2
Indikátory .....	3
Podporované aktivity výzvy.....	4
Financování projektu.....	4
Povinné přílohy a náležitosti žádosti o podporu .....	5
Oprávněnost žadatele .....	6
Materiálně technický standard pobytových sociálních služeb.....	6
Kontakty .....	8

## Výzva obecně

### **Plánuje se seminář k vyhlášené výzvě č. 31\_22\_003 – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, pokud ano, kdy?**

Semináře k výzvě (a jejich formu) zatím zvažujeme, případné termíny a informace zveřejníme na stránkách výzvy.

### **Kolik žádostí může žadatel podat na jedno IČ?**

Podle pravidel výzvy může jeden žadatel podat maximálně pět žádostí, avšak každá žádost se musí vztahovat k jinému objektu. Zároveň nesmí být podány dvě žádosti na stejnou službu, která by byla poskytována v rámci jednoho objektu.

### **Je v rámci jednoho projektu možné žádat na více sociálních služeb, které budou působit v rámci jednoho objektu?**

Tento postup možný je, je však třeba zvolit správné indikátory při podávání žádosti, např. při kombinaci pobytové a ambulantní/terénní služby je nutné zvolit jeden vhodný pro pobytovou a druhý pro ambulantní/terénní sociální službu.

**Dle pravidel Výzvy nesmí realizace projektu překročit 24 měsíců od schválení právního aktu. Oproti tomu však Specifická pravidla uvádí, že datum zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které byly vynaloženy způsobilé výdaje, obvykle se tak jedná o datum předcházející datu podání žádosti o podporu, protože již před podáním žádosti o podporu je zpravidla učiněn první právní úkon v souvislosti s výdaji, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Pakliže tyto termíny, v souladu s pravidly, uvedu do žádosti o podporu v ISKP 14+, systém při kontrole nahlásí chybu, že realizace projektu nemůže být delší než 24 měsíců. Tyto systémem hlášené chyby pak znamenají, že žádost nelze finalizovat, a tím pádem podat, dokud nejsou napraveny. Jak tedy v této souvislosti postupovat?**

Dle kapitoly výzvy č. 5.1 jsou náklady způsobilé od 1. 2. 2020, současně však doba realizace projektu nesmí od data vydání právního aktu přesáhnout 24 měsíců. Tzn., náklady jsou způsobilé ještě před datem fyzického zahájení realizace projektu. Přesné datum zahájení a ukončení realizace projektu bude finálně upřesněno před vydáním právního aktu. K datu předložení žádosti je primárně nutné, aby doba realizace uvedená v systému nepřesahovala zmíněných 24 měsíců. Doporučujeme tak datum zahájení realizace projektu uvádět co nejbližší k datu předpokládaného vydání právního aktu.

Dále je v této souvislosti potřebné, aby datum zahájení a ukončení realizace projektu uvedené v systému ISKP 14+ se shodovaly s údaji uvedenými (nejčastěji) ve Studii proveditelnosti a jejích přílohách, zejména s přílohou č. 2 Časový harmonogram realizace (Ganttův diagram).

**Musí být bezbariérový celý objekt nebo pouze ta část, která je předmětem dotačního titulu?**

Je nutné, aby byl po dokončení projektu celý objekt bezbariérový. Pokud toho nelze dosáhnout stavebními úpravami, je nutné mít k dispozici vhodné kompenzační pomůcky.

**Musí po dokončení projektu celý objekt plnit energetické požadavky stanovené v rámci dané výzvy?**

Ano, po dokončení projektu musí celý objekt, jehož se projektový záměr týká, plnit energetické požadavky stanovené výzvou. To i v případě, že předmětem dotace je pouze část objektu.

**Je v případě rekonstrukce objektu pobytových sociálních služeb zapotřebí zvýšit dosavadní kapacitu sociální služby?**

Není nutné zvyšovat dosavadní kapacitu sociální služby. Stačí, když dojde ke zvýšení materiálně technického standardu lůžek podle Věcných podmínek pro realizaci projektů pobytových služeb péče. Žadatel vykáže indikátor 00038 a jako cílová hodnota se uvede počet lůžek, u kterých byl zvýšen materiálně technický standard v souvislosti s rekonstrukcí zařízení sociální péče.

**Je nutné provádět energetická opatření i v případě, pokud bude zakoupená budova již splňovat nízkou energetickou náročnost podle vyhlášky č. 264/2020 Sb.?**

Navržení a provedení opatření pro snížení energetické náročnosti budov je v projektu povinné vždy. Platí ale, že budovy, které již před realizací projektu plní parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov a řeší pouze dílčí opatření, mohou být zařazeny do kategorie rekonstrukcí budov dosahujících alespoň 2 % úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, tzn. rekonstrukce B.

## Indikátory

**Jaký je rozdíl mezi indikátorem 00037 (Nově realizovaná lůžka v rámci jednoho zařízení) a indikátorem 00038 (Počet lůžek, u kterých došlo v souvislosti s rekonstrukcí zařízení ke zvýšení materiálně technického standardu)?**

Indikátor 00037 se používá v situaci, když dochází ke stavbě novostavby a zřizování nových lůžek, zatímco indikátor 00038 se použije v situaci, kdy dochází k rekonstrukci zařízení sociální péče a dané zařízení již kapacitou disponuje.

**Co znamená u indikátorů 00039 a 00040 číslo 1/6?**

Toto číslo znamená, že v jeden okamžik je možné poskytnou služby sociální péče 6 klientům.

### **U kterých sociálních služeb lze využít indikátory 00039 a 00040?**

Tyto dva indikátory je možné využít pouze u ambulantních a terénních sociálních služeb.

## Podporované aktivity výzvy

**Je možné z této výzvy NPO financovat projekt úpravy zázemí u pobytových soc. služeb, např. vývařovnu, kanceláře, prádelnu, aniž by došlo ke zvýšení materiálně technického standardu pobytových prostor klientů podle Věcných podmínek?**

Ne, u pobytových sociálních služeb je vždy nutné provést rekonstrukce tak, aby celý objekt, kde je pobytová soc. služba poskytována, splňoval podmínky uvedené ve Věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových služeb péče (MTS), tudíž nelze podpořit projekt obsahující pouze úpravy zázemí. Zároveň je nutné plnit podmínky stanovené klimatickým koeficientem. Pokud zařízení standard uvedený v MTS již splňuje, není možné podat ve výzvě 31\_22\_003 žádost o dotaci.

**Je možné z této výzvy podpořit projekt výstavby domova s pečovatelskou službou?**

Je možné podpořit pouze realizaci zázemí sociální služby pečovatelská služba (na území hl. m. Prahy), nikoliv však výstavbu samotných bytů, ve kterých je pak služba realizována. Platí však, že celá budova (objekt), kde je daná sociální služba musí plnit podmínky stanovené klimatickým koeficientem.

**Je možné žádat v rámci dotace o úpravy zeleně, případně na úpravy parku?**

Ano, jako hlavní způsobilý výdaj je možné uznat zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky), avšak není možné uhradit mobiliář případně další vybavení parků a hřišť (herní prvky, lavičky, altán atd.). To vše za předpokladu, že tyto výdaje budou součástí stavby.

**Máme vyhlídnutý rozestavěný dům a chci se zeptat, jak je to s posuzováním klimatického koeficientu u hrubých staveb/nově kolaudovaných staveb a kde hledat v tomto případě hranici mezi novostavbou a rekonstrukcí pro podmínky výzvy.**

Zásadní pro posouzení je, zda je pořizována (nakupována) nedokončená stavba a v rámci projektu bude dostavěna a zkolaudována, nebo zda je pořizována zkolaudovaná budova a v rámci projektu bude prováděna změna dokončené stavby. Budova zakoupená před kolaudací a dokončená až v rámci projektu bude posuzována jako novostavba, budova zakoupená po kolaudaci a v rámci projektu pouze upravovaná bude posuzována jako rekonstrukce.

## Financování projektu

**Jsme neplátcí DPH. Můžeme v projektu nárokovat výdaje na DPH?**

Výdaje na DPH jsou ve výzvě vždy nezpůsobilé, bez ohledu na statut žadatele/příjemce dotace.

**V jaké výši je nutné doložit doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu?**

Je nutné rozlišovat mezi jednoetapovými projekty a víceetapovými projekty, kdy u jednoetapových je nutné doložit finanční prostředky na pokrytí 100 % celkových výdajů, u víceetapových projektů je nutné doložit, že žadatel má finanční prostředky na pokrytí 20 % celkových výdajů projektu (tj. jak způsobilých, tak i nezpůsobilých).

**Může být předmět dotace předmětem ručení za úvěr na pořízení dané nemovitosti?**

Předmětem zástavního práva může být pouze ta část budovy či budova, na kterou nebude žádána dotace v této Výzvě. To také znamená, že pokud je na rekonstrukci celé budovy poskytnuta dotace, tak nesmí být tato nemovitost předmětem zástavního práva.

**Jak se postupuje v případě, že sociální služba, která je předmětem dotace, využívá pouze část objektu a další části objektu je využívána jinou sociální službou, případně jinému účelu bez návaznosti na předmětnou sociální službu? Lze v tomto případě žádat o dotaci na celý objekt?**

V tomto případě je nutné aplikovat poměrné krácení, kdy žadatel v žádosti uvede, jak velká část objektu slouží předmětné sociální službě, např. dle užité plochy dané služby či podle kapacity sociální služby. Podle tohoto výpočtu bude vykrácena výše uznatelných způsobilých výdajů.

## Povinné přílohy a náležitosti žádosti o podporu

**Je nutné k termínu podání žádosti dokládat stavební povolení; ohlášení stavebního záměru; návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavebního záměru s vyznačeným termínem nabytí právní moci?**

K samotnému podání žádosti je dostačující, pokud budou tyto dokumenty ve stádiu podání žádosti o jejich získání. Doložení platného dokumentu s vyznačeným termínem nabytí právní moci je nutné nejpozději do vydání právnímu aktu.

**Je dostačující podaná žádost o společné územní a stavební povolení?**

V situaci, kdy potenciální žadatel chce jít cestou společného územního a stavebního povolení, je nutné, aby toto povolení již bylo s vyznačeným termínem nabytí právní moci.

## Oprávněnost žadatele

### **Jsou oprávněnými žadateli i příspěvkové organizace ÚSC (územně správních celků) a OSS (organizačních složek státu)?**

Ano, příspěvkové organizace jsou oprávněnými žadateli v této výzvě. Musí však doložit, že mají právo hospodařit se svěřeným majetkem, např. zaneseno v Katastru nemovitostí nebo to vyplývá ze zřizovacích listin. Dále také musí vlastník nemovitosti souhlasit s daným záměrem.

### **Je možné, aby žadatelem byl ÚSC, který však nemá pověření k provozování služeb obecně hospodářského zájmu?**

Tento postup možný je, ÚSC může být žadatelem/příjemcem a posléze může převést výhodu z poskytnuté dotace na jiný subjekt, který bude poskytovat SOHZ, avšak ÚSC jako žadatel/příjemce dotace bude odpovědný za dodržení podmínek, za kterých byla poskytnuta dotace.

### **Může být zakladatelem nebo členem statutárního orgánu subjektu, který je žadatelem, podnikající fyzická osoba?**

Ne, k datu podání žádosti o podporu nesmí být zakladatelem ani členem statutárního orgánu nestátní neziskové organizace osoba, která má v danou chvíli aktivní povolení k vykonávání podnikatelské činnosti.

## Materiálně technický standard pobytových sociálních služeb

### **Jak postupovat při výběru mezi standardem M1 a M2?**

Zde je volba zcela na žadateli, kdy musí zohlednit případnou cílovou skupinu podporované sociální služby a zároveň potřebnost dané služby v místě realizace projektu a jeho širším okolí.

### **Může být velikost vnitřních dveří, např. u pokoje klienta menší, než je velikost lůžka?**

Velikost vnitřních dveří musí být vždy taková, aby jimi mohlo projít lůžko s klientem.

### **Je možné, aby klient vstupoval ze svého pokoje rovnou na toaletu, případně na toaletu umístěnou v koupelně?**

Toto možné není, přístup na toaletu musí být situován z předsíně či společné chodby. Jinou možností je, že se toaleta nachází v koupelně, případně, že se na toaletu vstupuje přes koupelnu, avšak toaleta bude oddělena příčkou. V tomto případě bude koupelna nahrazovat funkci předsíně.

**Musí odlehčovací pobytové služby plnit Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče zveřejněné v rámci výzvy?**

Ano, odlehčovací pobytové služby musí plnit materiálně technický standard, který je analogický standardům M1 a M2 u služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

**Jsou Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče závazné v celém svém rozsahu nebo je možné uvažovat o určitých výjimkách z těchto věcných podmínek?**

Věcné podmínky pro realizaci pobytových sociálních služeb jsou závaznou součástí podmínek výzvy a podmínky v nich stanovené jsou nepodročitelným standardem, pokud samotné Věcné podmínky výjimku neumožňují.

**Lze v rámci pobytových sociálních služeb, které nesplňují parametry uvedené ve Věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových služeb péče (MTS), realizovat přístavbu s vybudováním dalších lůžek s tím, že přístavba by MTS splňovala, ale stávající část objektu nikoliv?**

Pokud se jedná o jeden objekt, pak musí splňovat MTS i ta část, která nebyla podpořena z fondů NPO.

**Jak je myšlen u pobytových soc. služeb u standardu M2 poměr jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů 70:30 kapacity?**

Musí být zachován poměr kapacity pokojů 70: max. 30 %, jak je zmíněno v MTS vůči celkové kapacitě zařízení. Příklad: pokud by to zařízení mělo kapacitu 100 klientů, tak maximálně 30 % z nich může být na dvoulůžkových pokojích. Z tohoto důvodu by byl počet pokojů v tomto příkladě 70 jednolůžkových a max. 15 dvoulůžkových, aby byl zachován výše zmíněný poměr vztažený ke kapacitě.

**Je nastaven maximální počet klientů u celkové kapacity DS/DZR, pokud se jedná o standard M2?**

U standardu M2 není maximální kapacita daného objektu nijak omezena, avšak stále je nutné dodržet Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče, mj. maximální přípustný poměr mezi jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji.

**Je možné v blízkosti domova pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněného bydlení vybudovat objekt sloužící jiné pobytové sociální službě, např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, případně pobytovou odlehčovací službu?**

V tomto případě je nutné vzít v potaz, že musí být dodržena podmínka minimální vzdálenosti 250 m od jiné pobytové sociální služby pro klienty se stejným typem znevýhodnění, aby nedošlo ke vzniku segregované lokality.

**Jak máme postupovat při měření vzdálenosti 250 metrů, která je stanovena jako minimální vzdálenost objektů pro některé sociální služby?**

Tato vzdálenost se měří jako vzdálenost vzdušnou čarou od hranice pozemku v Katastru nemovitostí, na kterém se daný objekt nachází k další hranici pozemku, na které se nachází jiný objekt s pobytovou sociální službou.

**Je možné postavit budovu, která bude z části přiléhat ke stávající budově, kde jsou poskytovány pobytové sociální služby? Vchody bude mít samostatné a budovy nebudou nijak stavebně propojeny. Je nutné, aby v tomto případě musel plnit parametry popsané ve Věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových služeb péče (MTS) i stávající objekt, ke kterému by nový objekt přiléhal?**

V tomto případě by MTS musel splňovat i stávající objekt, jelikož by nový objekt stavebně přiléhal, k již existujícímu objektu a nejednalo by se o samostatně stojící objekt.

## Kontakty

V případě, že jste nenašli odpověď na dotaz, který jste hledali, neváhejte nás kontaktovat na e-mail:

[npo@mpsv.cz](mailto:npo@mpsv.cz)