

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

KOMPONENTA 3.3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

INVESTICE 3.3.2

Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

PŘÍLOHA Č. 2 VÝZVY č. 31_22_045

METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ

VYDÁNÍ 1.2

PLATNOST OD 6. 6. 2024

Přehled revizí dokumentu

Revize č.	Kapitola/indikátor	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize od
1	Napříč celým dokumentem	-	Odstranění duplicit.	Napříč celým dokumentem byly odstraněny duplicitní informace.	18.3.2024
	Počet nových staveb dětských skupin, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20% nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie	3	Odstranění chybné informace.	V dokumentu byla uvedena chybná cílová hodnota MI 00047. Revizí byla chyba odstraněna.	
	Jiné energeticky účinné renovace dětských skupin, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů	5	Odstranění chybné informace.	V dokumentu byl uvedena chybná cílová hodnota MI 00048. Revizí byla chyba odstraněna.	
	Jiné energeticky účinné renovace dětských skupin, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů	7	Odstranění chybné informace.	V dokumentu byl uvedena chybná cílová hodnota MI 00049. Revizí byla chyba odstraněna.	

	-	-	Vykazování dosažení cílové hodnoty indikátorů	Průřezově dokumentem doplněn bližší popis vykazování dosažení cílových hodnot indikátorů.	
2.	00047, 00048, 00049	3, 5, 7	Volba indikátorů	Doplnění příslovce min. do popisu příslušných indikátorů, aby bylo zřejmé, že indikátor může nabýt i vyšší hodnoty, než je 1.	

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVĚ VYTVOŘENÝCH MÍST V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00051	Výstup	místo	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet nově vytvořených míst v nově vytvořené dětské skupině (kapacita), jež byla zapsána v Evidenci dětských skupin. Počet je tvořen počtem klientů/děti, kterým bude moci být v jeden okamžik poskytnuta péče v dětské skupině.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Indikátor odpovídá kapacitě dětské skupiny, zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin (e-EDS) při MPSV, tj. počet klientů (dětí), jimž je podpořené zařízení schopno nabídnout v jeden okamžik péči (maximální okamžitá kapacita).</p> <p>Výchozí hodnota: 0 (maximální počet klientů, kterým je v jeden okamžik možné poskytnout péči). V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Plánovaný počet míst v nově vytvořené dětské skupině zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin, již bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet míst v nově vytvořené dětské skupině nově zapsané v Evidenci dětských skupin v okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v právním aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotodokumentace; Doklad o předání a převzetí díla; Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby. <p>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</p>				

- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, v případě že nedošlo k doložení při Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

Ve všech zprávách o udržitelnosti projektu:

- Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat, že zařízení má stále k dispozici maximální okamžitou kapacitu, kterou se žadatel zavázal udržet po dobu udržitelnosti.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVÝCH STAVEB DĚTSKÝCH SKUPIN, JEJICHŽ POTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE JE ALESPŮŇ O 20% NIŽŠÍ NEŽ POŽADAVEK NA BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00047	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet nových staveb (budov) sloužících pro provoz dětských skupin, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt musí vybrat tento indikátor, pokud staví novou budovu pro provoz dětského zařízení.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota:</p> <p>Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotu žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence min. jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu odpovídajícího předpisům dané výzvy a platné legislativy pro dětskou skupinu, jehož potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p> <p>Dosažená hodnota:</p> <p>Skutečný počet dětských skupin dokončených a zapsaných v Evidenci DS, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie). V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p>				

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;
- PENB v případech, kdy je relevantní.

Ve zprávách o udržitelnosti projektu:

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET RENOVACÍ DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU DOSAHUJÍ BUĎ ALESPŮŇ 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPŮŇ 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00048	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet renovací dětských skupin, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Ostatní projekty indikátor nevybírají.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota:</p> <p>Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotu žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence min. jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p>Dosažená hodnota:</p> <p>Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce; 				

- PENB v případech, kdy je relevantní.

Ve zprávách o udržitelnosti projektu:

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
JINÉ ENERGETICKY ÚČINNÉ RENOVACE DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU NEDOSAHUJÍ BUĎ ALESPON 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPON 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00049	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet renovací staveb (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, kde v průměru dojde k úspoře primární energie nižší než 30 % (zároveň ale vyšší než 2 %), nebo alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů nižší než 30% (zároveň ale vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Ostatní projekty indikátor nevybírají.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota:</p> <p>Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotou žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence min. jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje úsporu nižší než 30 % stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p>Dosažená hodnota:</p> <p>Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje nižší než 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p>				

V závěrečné zprávě o realizaci projektu:

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;
- PENB v případech, kdy je relevantní.

Ve zprávách o udržitelnosti projektu:

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32300	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota snížení konečné spotřeby energie v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce. <p>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <p>Nemá žádné pevně stanovené materiály.</p>				

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení emisí CO2				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
36113	Výsledek	t CO2/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO₂. Údaje čerpá z energetického posudku</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota snížení emisí CO2 v tunách oxidu uhličitého, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce. <p>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <p>Nemá žádné pevně stanovené materiály.</p>				

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Úspora primární energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32601	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce. <p>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <p>Nemá žádné pevně stanovené materiály.</p>				