

PŘÍLOHA Č. 4 A

FILOSOFIE PŘÍSTUPU KE STANOVENÍ KLÍČE IOP

VÝPOČET KLÍČE PRO STANOVENÍ PODÍLU „ZAMĚSTNANOST“ : „NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY VČETNĚ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY“

**(JE POVINNOU PŘÍLOHOU PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI POUZE PRO
OBLAST INTERVENCE 3.3A)**

KLÍČ PRO STANOVENÍ PODÍLU „ZAMĚŠTANOST“ : „NSD včetně SSP“

**ZA ÚČELEM ZDŮVODNĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY NOVÝCH BUDOV
ÚŘADU PRÁCE ČR (Krajské pobočky ÚP ČR, Kontaktní pracoviště krajských
poboček ÚP ČR), POPR. REKONSTRUKCE BUDOV**

*(aktualizace z důvodu změny číselníku KZAM-R na číselník CZ-ISCO a schválení
zákona č. 73/2011 Sb.)*

OBSAH:

- Cíl
- Vymezení
- Rozdělení typů ploch
- Filosofie k nalezení klíče SZ:NSD včetně SSP
 - Podkladové materiály
 - Princip
 - Teoretický postup při výpočtu klíče
- Zdroje podkladů

CÍL:

Stanovit klíč k určení objektivního podílu ploch využívaných pro potřeby služeb zaměstnanosti a pro potřeby nepojistných sociálních dávek včetně státní sociální podpory (*jinak vyjádřeno - objektivní souhrnný podíl ploch výlučně využívaných pro potřeby nepojistných sociálních dávek včetně státní sociální podpory*).

VYMEZENÍ

- řešení je určeno pro případ, kdy ÚP ČR projektuje výstavbu či rekonstrukci Krajské pobočky ÚP ČR (dále jen KrP), Kontaktního pracoviště krajských poboček ÚP ČR (dále jen KoP) především s perspektivou zlepšení poskytování služeb zaměstnanosti či sloučení služeb zaměstnanosti a NSD včetně SSP,
- klíč je určen k odvození podílu možného spolufinancování výstavby z IOP (prioritní osa 3, Oblast intervence 3.3 a), z něhož nelze financovat nepojistné sociální dávky včetně státní sociální podpory,
- klíč se dá uplatnit jak v první fázi projektového procesu (při stanovování investičního záměru, plánování prostor a místností), tak i v případě vyšší rozpracovanosti projektu či již ve fázi reálného využívání objektu pro stanovené účely (tzn. při dokladování dodržení podílu skutečně vybudovanými, zrekonstruovanými prostory z IOP dle reálné situace).

ROZDĚLENÍ TYPŮ PLOCH

Za účelem nalezení klíče jsou plochy budov rozděleny do následujících typů. Ke každému typu bude nutno přistoupit samostatně a hledat individuální způsob určení podílu služeb zaměstnanosti (dále jen SZ) a nepojistných sociálních dávek (dále jen NSD) včetně státní sociální podpory (dále jen SSP).

- I. Kancelářské prostory
(vč. kontaktních míst)
- II. Prostory pro klienty
(místo prvního kontaktu, kiosky a terminály, učebny, IPS, jiné)
- III. Společné prostory a ostatní výše neuvedené
(chodby, schodiště, výtahy, zasedací a jednací místnosti, denní místnosti, sociální zařízení, sklady)

FILOSOFIE K NALEZENÍ KLÍČE – POMĚRU SZ:NSD včetně SSP

Podkladové materiály

- I. počet zaměstnanců stálých / plánovaných,
- II. rozdělení zaměstnanců podle klasifikace CZ-ISCO (MPSV),
- III. plánované kancelářské plochy s určením užití pro potřeby Služby zaměstnanosti a potřeby Nepojistných sociálních dávek včetně Státní sociální podpory, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
- IV. plánované podlahové plochy pro klienty,
- V. ostatní (společné) podlahové plochy.

Výstup

- I. Tabulka výpočtu pracovníků KrP/KoP – dle oblastí (SZ/NSD včetně SSP) – tato tabulka je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce, Příloha č. 4B - Klíč pro výpočet podlahových ploch SZ-NSD včetně SSP (**excel list - Příloha č. 1. – aktualizace 2011**)
- II. Tabulka výpočtu podílů jednotlivých ploch KrP/KoP (dle skutečné projektové dokumentace / studie) – tato tabulka je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce, Příloha č. 4B - Klíč pro výpočet podlahových ploch SZ-NSD včetně SSP (**excel list - Příloha č. 3**)

Předložení výsledných tabulek:

(pro OI 3.3 a) povinnou přílohou benefitové žádosti:

- podepsané statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou,
- předkládají se v jednom tištěném a jednom elektronickém vyhotovení (scan včetně podpisu),
- očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v benefitové žádosti.

Princip

Klíč bude vyjádřen podílem ploch určených pro potřeby NSD včetně SSP.

- I. Kancelářské prostory
Odvodit z počtu stálých/plánovaných zaměstnanců centrály zařazených na SZ a NSD včetně SSP
- II. Prostory pro klienty
Odvodit ze specifikace a účelu potřebných ploch SZ a NSD včetně SSP. Poměr klientů dle osobních kontaktů vždy bude SZ 60% - NSD včetně SSP 40%.
- III. Společné prostory
Určit „nezbytné“ plochy, které musí být realizovány bez ohledu na podíl SZ:NSD včetně SSP (započítané pro SZ) a ostatní plochy rozdělit podle souhrnného poměru SZ:NSD včetně SSP u prostorů typu I. a II.

Teoretický postup při výpočtu klíče (jednotlivé kroky)

Upozornění: *nastavené vzorce v excel. tabulkách neupravovat a neměnit!*

I. Kancelářské prostory

- 1 Vymezení počtu stálých/plánovaných zaměstnanců pracujících v budově centrály (KrP, KoP)
 - odhadnout celkový počet zaměstnanců organizace, kteří pracují / budou pracovat v objektu (příp. prostorách) podporovaného z IOP,
 - rozdělit zaměstnance centrály podle funkčních míst (případně dle CZ-ISCO).
- 2 Zjištění podílu počtu zaměstnanců SZ a NSD včetně SSP dle vykonávané oblasti
 - a) vyčlenit z celkové systemizace funkční místa (případně zaměstnání CZ-ISCO) *pro proces NSD včetně SSP*, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - b) vyčlenit z celkové systemizace funkční místa (případně zaměstnání CZ-ISCO) *pro odborné procesy SZ*, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - c) vyčlenit z celkové systemizace funkční místa (případně zaměstnání CZ-ISCO) z *vnitřní správy určená pro oblast SZ* + stanovit počet funkčních míst pro vnitřní správu „nezbytných“ bez ohledu na podíl SZ a NSD včetně SSP, která budou zahrnuta jako potřeba pro SZ, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - d) vyčlenit z celkové systemizace funkční místa (případně zaměstnání CZ-ISCO) *ostatní funkční místa vnitřní správy*, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí.
3. Zjištění podílu určených zaměstnanců SZ a NSD včetně SSP v bodu 2
$$\frac{b+c}{(a+b+c)} / \frac{a}{(a+b+c)}$$
4. Rozdělení ostatních funkčních míst vnitřní správy v podílu SZ: NSD včetně SSP (viz bod 3)
5. Sumarizace podílu počtu zaměstnanců pro SZ a NSD včetně SSP z celkového počtu zaměstnanců centrály

Viz Příloha č. 1 – aktualizace 2011 – ukázka postupu dle bodů 1- 5 v modelovém příkladu (za počty pracovníků je použit průměr z vybraných organizací (KrP, KoP) a slouží jen pro ukázkou systému výpočtu výsledků – viz Příloha č. S_1)

6. Rozdělení ploch kancelářských prostorů mezi SZ a NSD včetně SSP
- vypočítat **podíl kancelářských ploch výhradně užívaných pro NSD včetně SSP**

Doporučení:

Dle statistických výpočtů ověřených na reprezentativním vzorku vybraných organizací KrP a KoP (malá, velká, střední, různé kraje a míry nezaměstnanosti) můžeme určit doporučený poměr kancelářských ploch pro oblast NSD včetně SSP 28%, resp. poměr 72 % SZ: 28 % NSD včetně SSP kancelářských ploch.

II. Prostory pro klienty

1. Specifikace typu prostorů pro klienty a určení, pro které procesy jsou určeny
Místo prvního kontaktu (SZ + NSD včetně SSP)
Kiosky pro samoobslužné zprostředkování (SZ)
Učebny pro skupinové programy zprostředkování a profesní poradenství, pro rekvalifikace (SZ)
IPS (SZ)
Jiné prostory pro klienty (SZ + NSD včetně SSP)
2. Konkretizace velikosti ploch u jednotlivých typů
3. Rozdělení ploch prostorů pro klienty mezi SZ a NSD včetně SSP
- prostory užívané jak pro procesy SZ tak i procesy NSD včetně SSP rozdělit v poměru průměrného počtu osobních kontaktů s klienty (FO) SZ a NSD včetně SSP
- sumarizovat velikost ploch určených pro SZ a pro NSD včetně SSP
- vypočítat **podíl ploch pro klienty výhradně užívaných pro NSD včetně SSP**

Viz Příloha č. 2 – ukázka (rozměry ploch jsou vymyšlené a slouží jen pro ukázkou systému výpočtu výsledků)

III. Společné prostory

1. Vyčlenění ploch pro provoz „nezbytných“, které musí být realizovány bez ohledu na to, zdali v budově bude či nebude NSD včetně SSP, a které budou započítány jako potřeba pro SZ (např. zasedací místnosti, vstupní hala, výtahy, šachta, sklady, telefonní ústředna, archiv). Tyto prostory (velikost vyčleněných ploch a typ) závisí na budově a uspořádání dané KrP a KoP
2. Rozdělení ploch zbývajících společných prostorů v poměru SZ:NSD včetně SSP stanoveného pro kancelářské prostory (viz I.) a prostory pro klienty (viz II.)
3. Rozdělení ploch společných prostorů mezi SZ a NSD včetně SSP

- sumarizovat velikost společných ploch zahrnutých pod SZ a pod NSD včetně SSP
- vypočítat **podíl společných ploch zahrnutých pod NSD včetně SSP.**

Viz Příloha č. 2 – ukázka

IV. Sumarizace – výpočet klíče

- 1 Sumarizace velikosti plochy užívané pro účely SZ a NSD včetně SSP za jednotlivé typy vypočítaných v bodech I. II. a III.
- 2 Výpočet **souhrnného podílu ploch** výlučně využívaných **pro potřeby Nepojistných sociálních dávek včetně Státní sociální podpory** = klíč k odvození financování projektu

Viz Příloha č. 2 – ukázka

A. NÁVOD NA VYPLNĚNÍ TABULEK - pro orientační, předběžný výpočet, který lze uplatnit, pokud neznáme podlahové plochy kanceláří (není povinnou přílohou benefitové žádosti) - vychází z rozměrů kancelářských ploch stanovených normativní instrukcí, jeho využití je především v době plánování projektu (investičního záměru)

Vyplňují se tabulky:

- Excel list - Příloha č. 1. – aktualizace 2011
- Excel list - Příloha č. 2 – není povinnou přílohou benefitové žádosti, slouží pouze jako modelový příklad, pokud by podlahové plochy vycházely z normativní instrukce

Excel tabulka - Příloha č. 2 – není nutné vyplňovat, slouží pouze jako modelový příklad, pokud by podlahové plochy vycházely z normativní instrukce.

- A. **Orientační, předběžný** – vychází z rozměrů kancelářských ploch (kanceláře pro zaměstnance) stanovených normativní instrukcí (zaměstnanci - max. 16 m², vedoucí- - max. 30 m²) – tyto limity jsou uvedené v DP 113 340

Postupné kroky:

I. První krok – rozdělení pracovníků na SZ a NSD včetně SSP

1. Rozdělte pracovníky do 4 skupin dle CZ-ISCO a dle rozdělení zaměstnanec či vedoucí pracovník:
 - a.) pracovníci pro oblast NSD včetně SSP, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - b.) pracovníci pro odborné procesy zaměstnanosti (SZ), a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - c.) ostatní pracovníci určeni pro oblast SZ + pracovníci pro vnitřní správu „nezbytní“ bez ohledu na podíl SZ a NSD včetně SSP (na to, zda na KrP, KoP je či není NSD včetně SSP), a to vše v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - d.) ostatní pracovníci vnitřní správy, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí.

V excelovské tabulce list - Příloze č. 1. – aktualizace 2011 – vyplňte pouze růžové buňky!

Upozornění: *nastavené vzorce v excel. tabulkách neupravovat a neměnit!*

2. Automaticky se vypočítá podíl zaměstnanců SZ a NSD včetně SSP dle Vašeho rozdělení, tento poměr se objeví v spodní pravé části = **Zjištěný výsledný poměr**

II. Druhý krok

Rozdělení skutečných / plánovaných ploch dle projektové dokumentace, popř. studie – kancelářské plochy se vypočítají automaticky dle normativní instrukce

Principem výpočtu je rozdělení ploch do těchto kategorií:

I.	Kancelářské plochy	}	kancelářské plochy pro zaměstnance
	kanceláře zaměstnanců		
	kanceláře pro vedoucí zaměstnance		
	sekretariáty		
	podatelna		
II.	Plochy pro klienty	}	plochy pro klienty
II1	místo prvního kontaktu		
II2	kiosky pro samoobslužné zprostředkování		
II3	učebny pro skupinové programy zprostředkování a profesní poradenství, pro rekvalifikace		
II4	IPS		
II5	jiné prostory pro klienty		
III.	Ostatní (společné) plochy a technické prostory	}	ostatní (společné) plochy a technické plochy
	haly		
	zasedací a jednací místnosti		
	denní místnosti		
	sociální zařízení		
	chodby		
	schodiště		
	výtahy		
	šachty		
	sklady		
	servery		
	tel. ústředny		
	bufet		
	dílny, prostory pro údržbu		
	prostory pro uklízečku		
	prostory pro ostrahu		
	garáže		
	technické prostory		
	archiv, spisovna		
	jiné		

V excelovské tabulce list - Příloze č. 2.– vyplňte pouze růžové buňky!

Upozornění: *nastavené vzorce v excel. tabulkách neupravovat a neměnit!*

1. Počty pracovníků se nám automaticky přetáhnou z excelovské tabulky Příloha č. 1 – aktualizace 2011 – objeví se v šedivých polích a díky nastaveným vzorcům **se Vám automaticky vypočítají kancelářské plochy a zjistíte výsledný max. podíl plochy (%) - typ I.**
2. Zadejte poměr, dle statistik, osobních kontaktů klientů (návštěv na KrP, KoP) SZ 60% : NSD včetně SSP 40% a tento poměr zapište do příslušné růžové buňky
3. Dle Vaší projektové dokumentace/studie zadejte rozměry těchto ploch
 - Místo prvního kontaktu.
 - Kiosky pro samoobslužné zprostředkování.
 - Učebny pro skupinové programy zprostředkování a profesní poradenství, pro rekvalifikace.
 - IPS.
 - Jiné (ostatní) prostory pro klienty (WC pro klienty, šatny pro klienty).
4. Automaticky se Vám vypočítá **výsledný podíl plochy (%) - typ I. + II.**
5. Dle Vaší projektové dokumentace/studie zadejte rozměry těchto ostatních (zbývajících) ploch
 - Nezbytné prostory pro SZ – jsou to plochy , které nejsou kancelářemi zaměstnanců KrP a KoP, nejsou prostory pro klienty, ale tvoří ostatní plochy u nichž je určeno, **že patří pro SZ** nebo jsou pro provoz „**nezbytné pro SZ**“, tedy musí být realizovány bez ohledu na to, zda-li v budově bude či nebude NSD včetně SSP (např. zasedací a jednací místnosti vyhrazení pro SZ,....).
 - Zbývající společné prostory (výťahy, sklady, telefonní ústředny, šatny, atd.)

Zjištěné plochy zapište do příslušných růžových buněk. Takto zapsané hodnoty se rozdělí do plochy určené pro SZ nebo se rozdělí dle poměru stanoveného v II. části bod 4 na podíl SZ a NSD včetně SSP.

Tím se Vám automaticky vypočítá výsledný podíl plochy (%) - typ III.

6. Zjištěním velikostí a rozdělením (SZ, NSD včetně SSP) jednotlivých ploch typu I, II, III získáte všechny data pro výpočet výsledného podílu. Při používání tabulky (příloha 2) se Vám automaticky vypočítá **výsledný podíl plochy (%) – SZ : NSD včetně SSP.**

B. NÁVOD NA VYPLNĚNÍ TABULEK, KTERÉ JSOU POVINNOU PŘÍLOHOU BENEFITOVÉ ŽÁDOSTI

Vyplňují se tabulky:

- Excel list - Příloha č. 1. – aktualizace 2011
- Excel list - Příloha č. 3

Pozn. Excel list - Příloha č. 2 – není nutné vyplňovat, slouží pouze jako modelový příklad, pokud by podlahové plochy vycházely z normativní instrukce.

Postup:

- B. **Skutečný, dle Vaší projektové dokumentace/studie** – vychází z rozměrů kancelářských ploch dle projektové dokumentace. Od varianty A se liší pouze ve způsobu výpočtu kancelářských ploch.

Postupné kroky:

I. První krok – rozdělení pracovníků na SZ a NSD včetně SSP

1. Rozdělte pracovníky do 4 skupin dle CZ-ISCO a dle rozdělení zaměstnanec či vedoucí pracovník :
 - a.) pracovníci pro oblast NSD včetně SSP, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - b.) pracovníci pro odborné procesy zaměstnanosti (SZ), a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - c.) ostatní pracovníci určení pro oblast SZ + pracovníci pro vnitřní správu „nezbytní“ bez ohledu na podíl SZ a NSD včetně SSP (na to, zda na KrP, KoP je či není NSD včetně SSP), a to vše v rozdělení zaměstnanec či vedoucí,
 - d.) ostatní pracovníci vnitřní správy, a to v rozdělení zaměstnanec či vedoucí.

V excelovské tabulce list - Příloze č. 1. – aktualizace 2011 – vyplňte pouze růžové buňky!

Upozornění: *nastavené vzorce v excel. tabulkách neupravovat a neměnit!*

2. Automaticky se vypočítá podíl zaměstnanců SZ a NSD včetně SSP dle Vašeho rozdělení, tento poměr se objeví v spodní pravé části = **Zjištěný výsledný poměr**

II. Druhý krok

Rozdělení skutečných / plánovaných ploch dle projektové dokumentace, popř. studie

Principem výpočtu je rozdělení ploch do těchto kategorií:

I.	Kancelářské plochy	}	kancelářské plochy pro zaměstnance
	kanceláře zaměstnanců		
	kanceláře pro vedoucí zaměstnance		
	sekretariáty		
	podatelna		
II.	Plochy pro klienty	}	plochy pro klienty
II1	místo prvního kontaktu		
II2	kiosky pro samoobslužné zprostředkování		
II3	učebny pro skupinové programy zprostředkování a profesní poradenství, pro rekvalifikace		
II4	IPS		
II5	jiné prostory pro klienty		
III.	Ostatní (společné) plochy a technické prostory	}	ostatní (společné) plochy a technické plochy
	haly		
	zasedací a jednací místnosti		
	denní místnosti		
	sociální zařízení		
	chodby		
	schodiště		
	výtahy		
	šachty		
	sklady		
	servery		
	tel. ústředny		
	bufet		
	dílny, prostory pro údržbu		
	prostory pro uklízečku		
	prostory pro ostrahu		
	garáže		
	technické prostory		
archiv, spisovna			
jiné			

V excelovské tabulce list - Příloze č. 3.– vyplňte pouze růžové buňky!

Upozornění: *nastavené vzorce v excel. tabulkách neupravovat a neměnit!*

1. Počty pracovníků se nám automaticky přetáhnou z excelovské tabulky Příloha č. 1 – aktualizace 2011 – objeví se v šedivých polích.
2. Zadejte celkové součty ploch kanceláří jednotlivých pracovníků dle skutečných/plánovaných ploch a tyto hodnoty vepište do příslušných růžových buněk. Tím se Vám automaticky vypočítá podíl plochy (%) - typ I.
3. Zadejte poměr, dle statistik, osobních kontaktů klientů (návštěv na KrP, KoP) SZ 60% : NSD včetně SSP 40% a tento poměr zapište do příslušné růžové buňky

Dle Vaší projektové dokumentace/studie zadejte rozměry těchto ploch

- Místo prvního kontaktu.
- Kiosky pro samoobslužné zprostředkování.
- Učebny pro skupinové programy zprostředkování a profesní poradenství, pro rekvalifikace.
- IPS.
- Jiné (ostatní) prostory pro klienty (WC pro klienty, šatny pro klienty).

4. Automaticky se Vám vypočítá **výsledný podíl plochy (%) - typ I. + II.**

5. Dle Vaší projektové dokumentace/studie zadejte rozměry těchto ostatních (zbývajících) ploch

- Nezbytné prostory pro SZ – jsou to plochy , které nejsou kanceláři zaměstnanců KrP a KoP, nejsou prostory pro klienty, ale tvoří ostatní plochy u níž je určeno, **že patří pro SZ** nebo jsou pro provoz „**nezbytné pro SZ**“, tedy musí být realizovány bez ohledu na to, zda-li v budově bude či nebude NSD včetně SSP (např. zasedací a jednací místnosti vyhrazení pro SZ,....
- Zbývající společné prostory (výtahy, sklady, telefonní ústředny, šatny, atd.)
- Zjištěné plochy zapište do příslušných růžových buněk. Takto zapsané hodnoty se rozdělí do plochy určené pro SZ nebo se rozdělí dle poměru stanoveného v II.části bod 4 na podíl SZ a NSD včetně SSP.

Tím se Vám automaticky vypočítá výsledný podíl plochy (%) - typ III.

6. Zjištěním velikostí a rozdělením (SZ, NSD včetně SSP) jednotlivých ploch typu I, II, III získáte všechny data pro výpočet výsledného podílu. Při používání tabulky (příloha 3) se Vám automaticky vypočítá **výsledný podíl plochy (%) – SZ : NSD včetně SSP.**